

**SUHNER®**

**Zwei Allrounder.  
Neu definiert.**



# UWG/UWK 10-R

## Die zwei Allrounder



Abluft wird 45° am Benutzer weggeführt

Winkelkopf in 90° Schritten verstellbar

Spindelarretierung

Wiederanlaufschutz

Überlastschutz

Drehzahlregelung

Drehzahl wird unter Last nachgeregelt

Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors (UWK)

Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer

Seitlicher Handgriff, an drei Positionen montierbar



Trennschutzhauben-Clip Ø125 (im Lieferumfang enthalten)

Schlüssellose Schutzhaubenverstellung





UWG 10-R



UWK 10-R

Die Winkelschleifer UWK 10-R und UWG 10-R bieten alles was der anspruchsvolle Anwender zum Erzielen von optimalen Arbeitsergebnissen erwarten darf.

Neben den Hochleistungsmotoren und vielen weiteren technischen Features, zeichnen sich

die Maschinen durch ergonomisches Design und optimale Platzierung der Bedienelemente aus.

Die zwei Allrounder: optimale Ergebnisse beim Trennen, Schrappen, Schleifen, Entrosten, Bürsten oder Polieren.

Leistungsdaten auf einen Blick

| Typ              | Spannung | Leistungs-<br>aufnahme | Drehzahl min <sup>-1</sup> | Ø<br>mm | Arbeits-<br>spindel | Gewicht | Mat.-Nr.  |
|------------------|----------|------------------------|----------------------------|---------|---------------------|---------|-----------|
| UWG 10-R VDE     | 230 V    | 1050                   | 4.200 – 10.000             | 125     | M 14                | 1,9 kg  | 100035310 |
| UWG 10-R SEV     | 230 V    | 1050                   | 4.200 – 10.000             | 125     | M 14                | 1,9 kg  | 100035311 |
| UWK 10-R 125 VDE | 230 V    | 1530                   | 4.200 – 10.000             | 125     | M 14                | 2,6 kg  | 100035292 |
| UWK 10-R 125 SEV | 230 V    | 1530                   | 4.200 – 10.000             | 125     | M 14                | 2,6 kg  | 100035293 |

Zubehör

|  | Typ/Verwendung                                                         | Ø mm | Gewinde | Gewicht  | Mat.-Nr.  |
|--|------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|  | Schutzhaube SH 125<br>(Schruppscheiben, Lamellenfächerschleifscheiben) | 125  | –       | 0,240 kg | 100027957 |
|  | Schutzhaube SH 125 cut<br>(Trennscheiben)                              | 125  | –       | 0,289 kg | 100027401 |
|  | Spannmutter<br>(Schrupp,- und Trennscheiben)                           | –    | M 14    | 0,059 kg | 100046283 |
|  | Spannflansch SF<br>(Schrupp,- und Trennscheiben)                       | –    | –       | 0,050 kg | 100045325 |
|  | Seitlicher Handgriff                                                   | –    | –       | 0,100 kg | 100027956 |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

## FLEETCare@Suhner und ABRAcare OnSite Cell – die ganzheitlichen Suhner Mietmodelle.

Gerne wird Sie Ihr technischer Fachberater individuell beraten.

### FLEETCare@Suhner

#### Ihr „rundum-sorglos“-Maschinenpaket!

- 100 % Verfügbarkeit
- Planbarkeit durch Fixkosten
- Reparatur und präventive Wartung
- Knowhow-Erweiterung durch Mitarbeiter-schulungen



**Bei Suhner**  
Gewartete/  
reparierte Maschine  
geht ans Lager

**Beim Kunden**  
Maschinen in Betrieb  
Option: Verfügbarkeitslager  
= 100% Verfügbarkeit

Maschine defekt/  
Wartung fällig/  
Ende der Lebens-  
dauer



Maschine  
wird repariert/  
gewartet



**Transport 1**  
Defekte Maschine oder  
zu wartende Maschine  
geht zu Suhner


**Transport 2**  
Reparierte/gewartete  
Maschine geht zum  
Kunden



### ABRAcare OnSite Cell

#### Das intelligente Warenausgabesystem

- Automatische, bedarfsgesteuerte  
Bestellauslösung
- Inventory Management
- Konsignationslager, keine Ausfallzeiten  
und garantierte Warenverfügbarkeit



### SUHNER@Work

#### Der beste Ort, um unsere Produkte auszuprobieren, ist Ihr Arbeitsplatz.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Prozesswissen in der Schleif- und Schleifmittel-technik. Erfahren Sie, was neu, effektiver oder effizienter ist. Probieren Sie es an Ihren aktuellen Projekten aus. Erfahren Sie, wie ergonomische Werkzeuge Ihre Produktivität steigern können.





|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Switzerland | SUHNER Schweiz AG                |
| Germany     | SUHNER Deutschland GmbH          |
| USA         | SUHNER USA Inc.                  |
| Austria     | SUHNER Austria GmbH              |
| France      | SUHNER France SAS                |
| Italy       | SUHNER Italia S.r.l.             |
| Australia   | SUHNER Australia Pty Ltd         |
| Mexico      | SUHNER México SA de CV           |
| India       | SUHNER India Pvt. Ltd.           |
| China       | Suhner (Suzhou) Ind. Techn. Ltd. |

|                   |
|-------------------|
| Lupfig            |
| Bad Säckingen     |
| Rome, GA          |
| Wien              |
| Ensisheim         |
| Zola Predosa (BO) |
| Seven Hills       |
| San Juan del Rio  |
| Bangalore         |
| Suzhou            |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <a href="mailto:abrasive.ch@suhner.com">abrasive.ch@suhner.com</a> |
| <a href="mailto:abrasive.de@suhner.com">abrasive.de@suhner.com</a> |
| <a href="mailto:abrasive.us@suhner.com">abrasive.us@suhner.com</a> |
| <a href="mailto:abrasive.at@suhner.com">abrasive.at@suhner.com</a> |
| <a href="mailto:abrasive.fr@suhner.com">abrasive.fr@suhner.com</a> |
| <a href="mailto:abrasive.it@suhner.com">abrasive.it@suhner.com</a> |
| <a href="mailto:abrasive.au@suhner.com">abrasive.au@suhner.com</a> |
| <a href="mailto:abrasive.mx@suhner.com">abrasive.mx@suhner.com</a> |
| <a href="mailto:abrasive.in@suhner.com">abrasive.in@suhner.com</a> |
| <a href="mailto:abrasive.cn@suhner.com">abrasive.cn@suhner.com</a> |

|                       |
|-----------------------|
| +41 (0)56 464 28 80   |
| +49 (0)7761 557 0     |
| +1 (706) 235-8046     |
| +43 (0)1 587 16 14    |
| +33 (0)3 89 82 39 96  |
| +39 0 35 22 06 98     |
| +61 (0)2 9648 5888    |
| +52 427 272 39 78     |
| +91 (0) 80- 27 831108 |
| +86 512 628 77 808    |

**[www.suhner.com](http://www.suhner.com)**